



# Cyclo3Crème

**Composition :**

Extrait sec de *Ruscus aculeatus* ..... 1,600 g  
Extrait fluide de Mélilot ..... 2,000 g  
Excipient q.s.p. 100 g : parahydroxybenzoate de méthyle, acide sorbique, stéarate de PEG 600 (TEFOSE 1500), acide stéarique, paraffine liquide, eau purifiée.

**Forme pharmaceutique :**

Crème.

**Classe pharmaco-thérapeutique :**

VASCULOPROTECTEUR.

(C : système cardiovasculaire).

**Dans quel(s) cas utiliser ce médicament :** Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des vaisseaux sanguins). Ce médicament est préconisé dans le traitement des troubles dus à l'insuffisance veineuse (jambes lourdes).

**Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament :** Si vous êtes allergique (*hypersensible*) à ce médicament ou à l'un de ses constituants.

**Précautions d'emploi :** Eviter d'appliquer la crème sur peau abîmée : plaies, dermatoses.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MEDICAMENT A TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

**Interactions médicamenteuses et autres interactions :**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

**Grossesse et allaitement :**

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS PREVENIR VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

**Posologie et mode d'administration :**

2 applications de crème par jour, à faire pénétrer par un massage léger et ascendant (du pied vers le genou) durant 2 à 3 minutes.

NE PAS AVALER. DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

**Autres effets possibles du médicament :**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

Cas isolés d'eczéma de contact et réactions locales de type érythème, urticaire et prurit ont été rapportés avec ce médicament.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CE TEXTE.

**Durée de stabilité :**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

**Date de révision du texte :** octobre 2008.