

HYDROCLONAZONE 12,2 mg comprimé pour solution buvable

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

IDENTIFICATION

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

CHLORAMINE.....12,2 mg

Exipients : bicarbonate de sodium, carbonate de magnésium léger, talc, carboxyméthylamidon sodique (type A).

Pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé, tube de 180 ou boîte de 1000.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTISEPTIQUE POUR LA DECONTAMINATION DE L'EAU DE BOISSON

NOM ET ADRESSEE

Titulaire de L'AMM

CLS PHARMA

8 rue du bac

92150 Suresnes

Exploitant

DB Pharma

1 bis rue du Cdt. Rivière

94210 La Varenne St Hilaire

Fabricant
Lab. Opodex Industrie
34/36 Av. du Vieux Chemin de St.Denis
92392 Villeneuve La Garenne

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est proposé pour la décontamination microbienne de l'eau de boisson.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDES SPECIALES

L'eau traitée doit être consommée dans les 24 heures ou éliminée ou subir une nouvelle décontamination.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le comprimé ne doit pas être avalé tel quel (ct. Posologie).
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse (voir Précautions d'emploi).

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Un comprimé par litre d'eau à traiter. Attendre impérativement une heure avant l'utilisation de l'eau.

Pour les eaux troubles, utiliser 2 comprimés par litre et porter le temps d'attente, à 2 heures.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Dissoudre le comprimé dans l'eau à traiter. Bien agiter et laisser reposer la solution pendant une heure minimum pour garantir l'activité attendue.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT OUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.



CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Date de révision : novembre 1999