

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ?
3. COMMENT PRENDRE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Médicament à base de plantes.

Indications thérapeutiques

Traditionnellement utilisé en vue de diminuer les sensations de jambes lourdes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ?

Contre-indications

N'utilisez jamais JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel dans les cas suivants:

- allergie à l'un des constituants
- peau lésée, quelle que soit la lésion (brûlure, plaie, eczéma).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel:

Mises en garde spéciales

- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
- En cas d'antécédent d'épilepsie, demander conseil à votre médecin.

Précautions d'emploi

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

- Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.
- La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ne pas utiliser ce médicament pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Réservé à l'adulte. Appliquer, deux ou trois fois par jour, l'équivalent d'une noisette de gel sur les zones concernées des jambes

Mode d'administration

Voie cutanée.

Tube: Faire pénétrer le gel par un massage doux.

Flacon avec dispositif applicateur: Etaler uniformément de bas en haut à l'aide du dispositif applicateur la quantité de gel délivrée par une pression sur le flacon. Faire pénétrer le gel par un massage doux.

Durée de traitement

1 mois.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

En cas de non respect des doses, possibilité d'agitation ou de confusion chez les sujets âgés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel ?

Les substances actives sont:

Hamamélis de Virginie (extrait fluide éthanolique d') 4 g
Viburnum (extrait fluide éthanolique de) 1 g
Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont:

Ethanol, hydroxypropyl guar (Jaguar HP 105), diisopropanolamine, carboxypolyméthylène (Carbopol 980 NF), menthol racémique, parfum Givinia PPI 2492/D, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel. Tube de 100 g ou flacon de 100 g avec dispositif applicateur.

Titulaire

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
20, RUE ANDRE GIDE
92320 CHATILLON

Exploitant

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
20, RUE ANDRE GIDE
92320 CHATILLON

Fabricant

LABORATOIRES CHEMINEAU
93, ROUTE DE LA MONNAIE
37210 VOUVRAY